

Einrichtung: \_\_\_\_\_

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: \_\_\_\_\_

## Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Innengewickelt / Rolle à 500 Etiketten

Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka	Anz.	Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka	Anz.
<b>Hypnotika</b>			<b>Opiate / Opiode</b>		
PER-HYP-019	Dexmedetomidin __ µg/ml (Farbe: Pink)	__ µg Dexmedetomidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	PER-OPI-001	fentaNYL __ µg/ml	__ µg Fentanyl ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-001	Dexmedetomidin 4 µg/ml	200 µg Dexmedetomidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-002	fentaNYL 30 µg/ml	1,5 mg Fentanyl ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-020	Dexmedetomidin 8 µg/ml	400 µg Dexmedetomidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-003	fentaNYL 50 µg/ml	2,5 mg Fentanyl ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-021	Dexmedetomidin 8 µg/ml	800 µg Dexmedetomidin ad 100 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-004	Morphin __ mg/ml	__ mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
DIV-HYP-020	Dexmedetomidin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	PER-OPI-026	Morphin 1 mg/ml	50 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua
PER-HYP-002	esKETamin __ mg/ml	__ mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-005	Morphin 1 mg/ml	50 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-003	esKETamin 2 mg/ml	100 mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-006	Morphin 1,2 mg/ml	60 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-004	esKETamin 5 mg/ml	250 mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-007	Morphin 2 mg/ml	100 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-018	esKETamin 10 mg/ml	500 mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	PER-OPI-008	oxyCODON 1 mg/ml	50 mg Oxycodon ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-005	esKETamin 25 mg/ml		PER-OPI-009	PIRtramid __ mg/ml	__ mg Piritramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
DIV-HYP-021	esKETamin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	PER-OPI-010	PIRtramid 0,9 mg/ml	45 mg Piritramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-006	4-Hydroxybutyrat 200 mg/ml		PER-OPI-027	PIRtramid 1 mg/ml	
PER-HYP-007	KETAmin __ mg/ml	__ mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-011	PIRtramid 1 mg/ml	45 mg Piritramid ad 45 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-008	KETAmin 5 mg/ml	250 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-012	PIRtramid 1,5 mg/ml	75 mg Piritramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-009	KETAmin 10 mg/ml	500 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-013	Remifentanil __ µg/ml	__ mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)
PER-HYP-010	KETAmin 20 mg/ml	1.000 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-014	Remifentanil 10 µg/ml	0,5 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)
PER-HYP-011	KETAmin 50 mg/ml	2.500 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-015	Remifentanil 20 µg/ml	1 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)
PER-HYP-012	Methohexital 20 mg/ml		PER-OPI-016	Remifentanil 40 µg/ml	2 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)
PER-HYP-013	Propofol __ mg/ml	Propofol __ %	PER-OPI-017	Remifentanil 60 µg/ml	3 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)
PER-HYP-014	Propofol 10 mg/ml	Propofol 1 %	PER-OPI-018	Remifentanil 100 µg/ml	5 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)
PER-HYP-015	Propofol 20 mg/ml	Propofol 2 %	PER-OPI-031	Remifentanil 0,1 mg/ml	5 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)
DIV-HYP-022	Propofol	Leitungsetikett 13 x 35 mm	DIV-OPI-040	Remifentanil	Leitungsetikett 13 x 35 mm
PER-HYP-016	Thiopental 25 mg/ml	1.000 mg Thiopental in 40 ml Aqua dest.	PER-OPI-019	SUFentanil __ µg/ml	__ µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-HYP-017	Thiopental 50 mg/ml	2.500 mg Thiopental in 50 ml Aqua dest.	PER-OPI-028	SUFentanil 5 µg/ml	
			PER-OPI-020	SUFentanil 5 µg/ml	250 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
			PER-OPI-030	SUFentanil 0,005 mg/ml	0,25 mg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
<b>Benzodiazepine</b>			PER-OPI-021	SUFentanil 10 µg/ml	500 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-BEN-001	clonazepam __ mg/ml	__ mg Clonazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-022	SUFentanil 15 µg/ml	750 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-BEN-002	Diazepam __ mg/ml	__ mg Diazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-032	SUFentanil 0,015 mg/ml	0,75 mg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-BEN-003	LORazepam __ mg/ml	__ mg Lorazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-023	SUFentanil 20 µg/ml	1.000 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-BEN-004	LORazepam 0,4 mg/ml	20 mg Lorazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	PER-OPI-024	SUFentanil 25 µg/ml	1.250 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-BEN-005	Midazolam __ mg/ml	__ mg Midazolam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	DIV-OPI-041	SUFentanil	Leitungsetikett 13 x 35 mm
PER-BEN-010	Midazolam 1 mg/ml	45 mg Midazolam ad 45 ml NaCl 0,9% oder Aqua	PER-OPI-025	tramADol 10 mg/ml	500 mg Tramadol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%
PER-BEN-006	Midazolam 1 mg/ml	45 mg Midazolam ad 45 ml NaCl 0,9% oder G5%			
PER-BEN-011	Midazolam 1 mg/ml	60 mg Midazolam ad 60 ml NaCl 0,9% oder G5%			
PER-BEN-007	Midazolam 2 mg/ml	100 mg Midazolam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%			
PER-BEN-008	Midazolam 1 mg/ml				
PER-BEN-009	Midazolam 5 mg/ml				
DIV-BEN-014	Midazolam	Leitungsetikett 13 x 35 mm			
<b>Muskelrelaxantien</b>					
PER-MUS-001	Cisatracurium __ mg/ml Muss separat laufen!	__ mg Cisatracurium ad __ ml NaCl 0,9% oder G5%			
PER-MUS-003	Cisatracurium 1 mg/ml Muss separat laufen!				
PER-MUS-002	Cisatracurium 2 mg/ml Muss separat laufen!				

Einrichtung: \_\_\_\_\_

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: \_\_\_\_\_

Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Innengewickelt / Rolle à 500 Etiketten			
Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.
<b>Vasopressoren</b>			
PER-VAP-017	Adrenalin __ mg/50ml		
PER-VAP-019	DOBUtamin 250 mg/50 ml		
PER-VAP-001	DOPamin __ mg/ml	__ mg Dopamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-002	DOPamin 5 mg/ml		
PER-VAP-003	DOPamin 10 mg/ml		
PER-VAP-004	EPINEPHrin __ µg/ml	__ mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-027	EPINEPHrin __ mg/ml	__ mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-005	EPINEPHrin 10 µg/ml	0,5 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-006	EPINEPHrin 50 µg/ml	2,5 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-007	EPINEPHrin 0,1 mg/ml	5 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-008	EPINEPHrin 0,2 mg/ml	10 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-009	EPINEPHrin 0,5 mg/ml	25 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-VAP-040	EPINEPHrin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-VAP-020	Noradrenalin __ mg/50 ml		
PER-VAP-025	Norepinephrin __ µg/ml	__ mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-010	Norepinephrin __ mg/ml	__ mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-011	Norepinephrin 20 µg/ml	1 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-012	Norepinephrin 0,1 mg/ml	5 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-013	Norepinephrin 0,2 mg/ml	10 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-014	Norepinephrin 0,5 mg/ml	25 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-VAP-039	Norepinephrin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-VAP-021	Terlipressin __ mg/50 ml	__ mg Terlipressin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-VAP-015	Vasopressin 1 i.E./ml	40 i.E. Vasopressin ad 40 ml NaCl 0,9% oder G5%	
<b>Vasodilatoren</b>			
PER-VAD-001	Alprostadil __ µg/ml	__ µg Alprostadil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-002	Alprostadil 10 µg/ml	500 µg Alprostadil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-003	cloNIDin __ µg/ml	__ mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-004	cloNIDin 15 µg/ml	0,75 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-027	cloNIDin 0,015 mg/ml	0,75 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-005	cloNIDin 30 µg/ml	1,5 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-025	cloNIDin 0,05 mg/ml (Farbe: Pink)	1,5 mg Clonidin ad 30 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-VAD-006	cloNIDin 45 µg/ml	2,25 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-VAD-025	cloNIDin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-VAD-007	dihydrALAZIN __ mg/ml	__ mg Dihydralazin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-008	dihydrALAZIN 0,5 mg/ml	25 mg Dihydralazin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-009	dihydrALAZIN 1 mg/ml	50 mg Dihydralazin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-011	Enalapril 50 µg/ml	2,5 mg Enalapril ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-010	Enalapril 0,1 mg/ml	5 mg Enalapril ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-012	Epoprostenol 10 µg/ml	500 µg Epoprostenol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-013	GlycerolTriNitrat __ µg/ml	__ mg Glyceroltrinitrat ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-014	GlycerolTriNitrat 1 mg/ml		
PER-VAD-015	Iloprost __ µg/ml	__ µg Iloprost ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-016	Iloprost 2 µg/ml	100 µg Iloprost ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-017	NIFEdipin 0,1 mg/ml		
PER-VAD-018	niMODdipin 0,2 mg/ml Muss separat taufen!		
PER-VAD-019	niMODdipin 50 µg/ml	2,5 mg Nimodipin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-020	Nitroprussid-NA 1,2 mg/ml Lichtempfindlich!	60 mg Nitroprussid-Na ad 50 ml G5%	
<b>Vasodilatoren</b>			
PER-VAD-021	Urapidil __ mg/ml	__ mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-022	Urapidil 2 mg/ml	100 mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-VAD-028	Urapidil 2 mg/ml	100 mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-023	Urapidil 2,5 mg/ml	125 mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-024	Urapidil 5 mg/ml		
DIV-VAD-026	Urapidil	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
<b>Lokalanästhetika</b>			
PER-LOK-008	Lidocain __ mg/ml	__ ml ( __ mg) Lidocain 2% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-001	ROPIvacain __ mg/ml	__ ml ( __ mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-002	ROPIvacain 1,2 mg/ml	6 ml (60 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-003	ROPIvacain 1,6 mg/ml	8 ml (80 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-004	ROPIvacain 2 mg/ml	10 ml (100 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-005	ROPIvacain 2,5 mg/ml	12,5 ml (125 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-006	ROPIvacain 3 mg/ml	15 ml (150 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-007	ROPIvacain 4,5 mg/ml	22,5 ml (225 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
<b>Anticholinergika</b>			
PER-ANC-001	Atropin 0,1mg/ml	5 mg Atropin ad 50 ml NaCl 0,9%	
DIV-ANC-010	Atropin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
<b>Cholinergika</b>			
PER-CHO-001	pHYsostigmin 0,16 mg/ml	8 mg Physostigmin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-CHO-002	pYRIDostigmin 0,3 mg/ml	15 mg Pyridostigmin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
<b>Antiemetika</b>			
PER-ANM-001	Droperidol 2,5 mg/ml	125 mg Droperidol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANM-002	MetocloPramid 1 mg/ml	50 mg Metoclopramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
<b>Antikoagulantien</b>			
PER-ANK-001	Abciximab 150 µg/ml	7,5 mg Abciximab ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-002	Alteplase __ mg/ml	__ mg Alteplase in __ ml Aqua dest.	
PER-ANK-003	Argatroban __ mg/ml	__ mg Argatroban ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-004	Argatroban 1 mg/ml	50 mg Argatroban ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-005	Danaparoid-Na 60 i.E./ml	3.000 i.E. Danaparoid-Na ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-006	Danaparoid-Na 75 i.E./ml	3.750 i.E. Danaparoid-Na ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-007	Heparin __ i.E./ml	__ i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-013	Heparin 200 i.E./ml	10.000 i.E. Heparin ad 50 ml Aqua	
PER-ANK-008	Heparin 200 i.E./ml	10.000 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-009	Heparin 250 i.E./ml	12.500 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-010	Heparin 400 i.E./ml	20.000 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-011	Heparin 500 i.E./ml	25.000 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-014	Heparin 25.000 i.E./ml	ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-ANK-017	Heparin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-ANK-012	Lepirudin 1 mg/ml	50 mg Lepirudin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
<b>Koagulantien</b>			
PER-KOA-001	TRANEXAMsäure 40 mg/ml	2 g Tranexamsäure ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	

Einrichtung: \_\_\_\_\_

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: \_\_\_\_\_

Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Innengewickelt / Rolle à 500 Etiketten			
Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.
<b>Antiarrhythmika</b>			
PER-ANA-001	<b>aJMALin 5 mg/ml</b> 250 mg Ajmalin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-002	<b>aMIOdaron ___ mg/ml</b> Muss separat laufen! ___ mg Amiodaron ad 50 ml G5%		
PER-ANA-016	<b>aMIOdaron ___/50 ml</b>		
PER-ANA-020	<b>aMIOdaron 15 mg/ml</b> 750 mg Amiodaron ad 50 ml G5%		
PER-ANA-003	<b>aMIOdaron 18 mg/ml</b> Muss separat laufen! 900 mg Amiodaron ad 50 ml G5%		
PER-ANA-004	<b>aMIOdaron 21 mg/ml</b> Muss separat laufen! 1050 ___ mg Amiodaron ad 50 ml G5%		
PER-ANA-005	<b>aMIOdaron 25 mg/ml</b> Muss separat laufen! 1250 mg Amiodaron ad 50 ml G5%		
DIV-ANA-023	<b>aMIOdaron</b> Leitungsetikett 13 x 35 mm		
PER-ANA-006	<b>Metoprolol ___ mg/ml</b> ___ mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-007	<b>Metoprolol 0,2 mg/ml</b> 10 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-008	<b>Metoprolol 0,3 mg/ml</b> 15 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-009	<b>Metoprolol 0,4 mg/ml</b> 20 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-010	<b>Metoprolol 0,5 mg/ml</b> 25 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-011	<b>Metoprolol 1 mg/ml</b>		
PER-ANA-012	<b>Propafenon 2,8 mg/ml</b> 140 mg Propafenon ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-013	<b>Sotalol 1,6 mg/ml</b> 80 mg Sotalol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-014	<b>Verapamil ___ mg/ml</b> ___ mg Verapamil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-015	<b>Verapamil 1 mg/ml</b> 50 mg Verapamil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ANA-017	<b>Verapamil 1 mg/ml</b> 50 mg Verapamil ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua		
DIV-ANA-022	<b>Verapamil</b> Leitungsetikett 13 x 35 mm		
<b>Antikonvulsiva</b>			
PER-AKO-001	<b>levETIRAcetam ___ mg/ml</b> Kontinuierliche Gabe in der Fachinformation nicht erwähnt! ___ mg Levitracetam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-AKO-002	<b>Phenobarbital ___ mg/ml</b> ___ mg Phenobarbital ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-AKO-004	<b>Phenytoin ___ mg/ml</b> ___ mg Phenytoin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-AKO-003	<b>Phenytoin 15 mg/ml</b>		
PER-AKO-005	<b>Valproinsäure ___ mg/ml</b> ___ mg Valproinsäure ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-AKO-006	<b>Valproinsäure 24 mg/ml</b> 1.200 mg Valproinsäure ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
<b>Bronchodilatoren</b>			
PER-BRO-001	<b>Fenoterol ___ µg/ml</b> ___ µg Fenoterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-014	<b>Orciprenalin 0,1 mg/ml</b> 5 mg Orciprenalin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-002	<b>Orciprenalin 0,5 mg/ml</b> 25 mg Orciprenalin		
PER-BRO-013	<b>Orciprenalin 1 mg/ml</b> 50 mg Orciprenalin		
DIV-BRO-014	<b>Orciprenalin</b> Leitungsetikett 13 x 35 mm		
PER-BRO-007	<b>Reproterol ___ µg/ml</b> ___ µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-008	<b>Reproterol 9 µg/ml</b> 450 µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-011	<b>Reproterol 10 µg/ml</b> 450 µg Reproterol ad 45 ml NaCl 0,9% oder Aqua		
PER-BRO-009	<b>Reproterol 18 µg/ml</b> 900 µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-012	<b>Reproterol 0,0216 mg/ml</b> 1,08 mg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-010	<b>Reproterol 43,2 µg/ml</b> 2.160 µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
DIV-BRO-013	<b>Reproterol</b> Leitungsetikett 13 x 35 mm		
PER-BRO-003	<b>Theophyllin ___ mg/ml</b> ___ mg Theophyllin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-004	<b>Theophyllin 8 mg/ml</b> 400 mg Theophyllin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-005	<b>Theophyllin 12 mg/ml</b> 600 mg Theophyllin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-BRO-006	<b>Theophyllin 20 mg/ml</b>		
<b>Elektrolyte</b>			
PER-ELE-001	<b>Calciumgluconat 10% 0,23 mmol Ca/ml</b> Calciumgluconat 10%		
PER-ELE-002	<b>KCl 1 mmol/ml</b> KCl 7,45%		
PER-ELE-015	<b>KCl 7,45%</b>		
PER-ELE-003	<b>KCl 2 mmol/ml</b> KCl 14,9%		
DIV-ELE-019	<b>KCl</b> Leitungsetikett 13 x 35 mm		
PER-ELE-004	<b>Kalium-L-Malat 1 mmol/ml</b> Kalium-L-Malat 17,21%		
PER-ELE-017	<b>Magnesiumsulfat ___ mg/ml</b> Magnesiumsulfat 50% ___ ml Magnesiumsulfat ad NaCl 0,9% oder G5%		
PER-ELE-006	<b>Magnesiumsulfat 0,4 mmol Mg/ml</b> Darf nicht mit Calcium-, Phosphat- oder alkohohaltigen Lösungen zusammenkommen! Magnesiumsulfat 10%		
PER-ELE-005	<b>Magnesiumsulfat 2 mmol Mg/ml</b> Magnesiumsulfat 50%		
PER-ELE-007	<b>Magnesiumsulfat 2 mmol Mg/ml</b> Darf nicht mit Calcium-, Phosphat- oder alkohohaltigen Lösungen zusammenkommen! Magnesiumsulfat 50% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
DIV-ELE-020	<b>Magnesiumsulfat</b> Leitungsetikett 13 x 35 mm		
PER-ELE-010	<b>NaCl 0,9%</b>		
PER-ELE-011	<b>NaCl 0,45 %</b> 25 ml NaCl 0,9% + 25 ml Aqua dest. ad 50 ml		
PER-ELE-012	<b>NaCl 5,85 % 1 mmol/ml</b> Natriumchlorid 1 molar (5,85%)		
PER-ELE-008	<b>Na-Hydrogencarbonat ___ mmol/ml</b> ___ ml Natriumhydrogencarbonat 8,4%		
PER-ELE-009	<b>Na-Hydrogencarbonat 1 mmol/ml</b> Natriumhydrogencarbonat 8,4%		
PER-ELE-014	<b>Phosphat ___ mmol/ml</b>		
<b>Hormone</b>			
PER-HOR-001	<b>desmoPRESSIN ___ µg/ml</b> ___ µg Desmopressin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-HOR-002	<b>Insulin ___ i.E./ml</b> ___ i.E. Insulin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-HOR-003	<b>Insulin 1 i.E./ml</b> 50 i.E. Insulin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
DIV-HOR-025	<b>Insulin</b> Leitungsetikett 13 x 35 mm		
PER-HOR-004	<b>Hydrocortison ___ mg/ml</b> ___ mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-HOR-005	<b>Hydrocortison 2 mg/ml</b> 100 mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-HOR-006	<b>Hydrocortison 4 mg/ml</b> 200 mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-HOR-007	<b>Hydrocortison 5 mg/ml</b> 250 mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-HOR-008	<b>ocTREETid 60 µg/ml</b> 3 mg Octredid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-HOR-009	<b>OXYTOcin 0,2 i.E./ml</b> 10 mg Oxytocin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
<b>Inodilatoren</b>			
PER-INO-001	<b>DOBUTamin ___ mg/ml</b> ___ mg Dobutamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-INO-002	<b>DOBUTamin 5 mg/ml</b>		
PER-INO-003	<b>doPEXamin ___ mg/ml</b> ___ mg Dopexamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-INO-004	<b>Enoximon 5 mg/ml</b>		
PER-INO-005	<b>Levosimendan ___ mg/ml</b> ___ mg Levosimendan ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-INO-006	<b>Milrinon ___ mg/ml</b> Inkompatibel mit Furosemid und Natriumhydrogencarbonat! ___ mg Milrinon ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%		
PER-INO-007	<b>Milrinon 1 mg/ml</b> Inkompatibel mit Furosemid und Natriumhydrogencarbonat!		

# Bestellformular

Einrichtung: \_\_\_\_\_

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: \_\_\_\_\_

Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Innengewickelt / Rolle à 500 Etiketten							
Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.	Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.
<b>sonstige Medikamente</b>							
PER-SON-001	<b>Acetylcystein 100 mg/ml</b>	5 g Acetylcystein ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
PER-SON-002	<b>Ambroxol 20 mg/ml</b>						
PER-SON-016	<b>Ambroxol 1 g/50 ml</b>						
PER-SON-003	<b>Doxapram __ mg/ml</b>	__ mg Doxapram ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
PER-SON-004	<b>fUROsemid __ mg/ml</b>	__ mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
PER-SON-005	<b>fUROsemid 2,5 mg/ml</b>	125 mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua dest.					
PER-SON-006	<b>fUROsemid 5 mg/ml</b>	250 mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua dest.					
PER-SON-007	<b>fUROsemid 10 mg/ml</b>	500 mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua dest.					
DIV-SON-068	<b>fUROsemid</b>	<b>Leitungsetikett 13 x 35 mm</b>					
PER-SON-009	<b>Glucose __ %</b>						
PER-SON-010	<b>Glucose __ % + Elektrolyte __ %</b>						
PER-SON-011	<b>Haloperidol 0,3 mg/ml</b>	15 mg Haloperidol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
PER-SON-019	<b>Metamizol __ g</b>						
PER-SON-012	<b>Metamizol __ mg/ml</b>	__ g Metamizol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
PER-SON-015	<b>Metamizol __ g/20 ml</b>	__ g Metamizol ad 20 ml NaCl 0,9% oder Aqua					
PER-SON-013	<b>Metamizol 20 mg/ml</b>	1 g Metamizol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
PER-SON-014	<b>Metamizol 100 mg/ml</b>	5 g Metamizol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
DIV-SON-069	<b>Metamizol</b>	<b>Leitungsetikett 13 x 35 mm</b>					
PER-SON-017	<b>Pantoprazol 4 mg/ml</b>	200 mg Pantoprazol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%					
DIV-SON-070	<b>Pantoprazol</b>	<b>Leitungsetikett 13 x 35 mm</b>					
PER-SON-008	<b>Trometamol 3 mg/ml</b>	Tris 36,34%					
PER-SON-018	<b>blanko weiß</b>						
PER-SON-020	<b>blanko weiß liniert</b>	__ NaCl 0,9% oder G5%					