

Einrichtung: _____

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: _____

Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Außengewickelt / Rolle à 500 Etiketten			
Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.
Hypnotika			
PER-HYP-019-A	Dexmedetomidin ___ µg/ml (Farbe: Pink)	___ µg Dexmedetomidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-HYP-001-A	Dexmedetomidin 4 µg/ml	200 µg Dexmedetomidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-020-A	Dexmedetomidin 8 µg/ml	400 µg Dexmedetomidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-021-A	Dexmedetomidin 8 µg/ml	800 µg Dexmedetomidin ad 100 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-HYP-020-A	Dexmedetomidin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-HYP-002-A	esKETamin ___ mg/ml	___ mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-003-A	esKETamin 2 mg/ml	100 mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-004-A	esKETamin 5 mg/ml	250 mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-018-A	esKETamin 10 mg/ml	500 mg Esketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-HYP-005-A	esKETamin 25 mg/ml		
DIV-HYP-021-A	esKETamin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-HYP-006-A	4-Hydroxybutyrat 200 mg/ml		
PER-HYP-007-A	KETamin ___ mg/ml	___ mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-008-A	KETamin 5 mg/ml	250 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-009-A	KETamin 10 mg/ml	500 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-010-A	KETamin 20 mg/ml	1.000 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-011-A	KETamin 50 mg/ml	2.500 mg Ketamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HYP-012-A	Methohexital 20 mg/ml		
PER-HYP-013-A	Propofol ___ mg/ml	Propofol ___ %	
PER-HYP-014-A	Propofol 10 mg/ml	Propofol 1 %	
PER-HYP-015-A	Propofol 20 mg/ml	Propofol 2 %	
DIV-HYP-022-A	Propofol	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-HYP-016-A	Thiopental 25 mg/ml	1.000 mg Thiopental in 40 ml Aqua dest.	
PER-HYP-017-A	Thiopental 50 mg/ml	2.500 mg Thiopental in 50 ml Aqua dest.	
Benzodiazepine			
PER-BEN-001-A	clonazepam ___ mg/ml	___ mg Clonazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-002-A	Diazepam ___ mg/ml	___ mg Diazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-003-A	LORazepam ___ mg/ml	___ mg Lorazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-004-A	LORazepam 0,4 mg/ml	20 mg Lorazepam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-005-A	Midazolam ___ mg/ml	___ mg Midazolam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-010-A	Midazolam 1 mg/ml	45 mg Midazolam ad 45 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-BEN-006-A	Midazolam 1 mg/ml	45 mg Midazolam ad 45 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-011-A	Midazolam 1 mg/ml	60 mg Midazolam ad 60 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-007-A	Midazolam 2 mg/ml	100 mg Midazolam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BEN-008-A	Midazolam 1 mg/ml		
PER-BEN-009-A	Midazolam 5 mg/ml		
DIV-BEN-014-A	Midazolam	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
Muskelrelaxantien			
PER-MUS-001-A	Cisatracurium ___ mg/ml Muss separat laufen!	___ mg Cisatracurium ad ___ ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-MUS-003-A	Cisatracurium 1 mg/ml Muss separat laufen!		
PER-MUS-002-A	Cisatracurium 2 mg/ml Muss separat laufen!		
Opiate / Opioide			
PER-OPI-001-A	fentaNYL ___ µg/ml	___ µg Fentanyl ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-002-A	fentaNYL 30 µg/ml	1,5 mg Fentanyl ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-003-A	fentaNYL 50 µg/ml	2,5 mg Fentanyl ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-004-A	Morphin ___ mg/ml	___ mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-026-A	Morphin 1 mg/ml	50 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-OPI-005-A	Morphin 1 mg/ml	50 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-006-A	Morphin 1,2 mg/ml	60 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-007-A	Morphin 2 mg/ml	100 mg Morphin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-008-A	oxyCODON 1 mg/ml	50 mg Oxycodon ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-009-A	PIRltramid ___ mg/ml	___ mg Pirtramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-010-A	PIRltramid 0,9 mg/ml	45 mg Pirtramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-027-A	PIRltramid 1 mg/ml		
PER-OPI-011-A	PIRltramid 1 mg/ml	45 mg Pirtramid ad 45 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-012-A	PIRltramid 1,5 mg/ml	75 mg Pirtramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-013-A	Remifentanil ___ µg/ml	___ mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)	
PER-OPI-014-A	Remifentanil 10 µg/ml	0,5 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)	
PER-OPI-015-A	Remifentanil 20 µg/ml	1 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)	
PER-OPI-016-A	Remifentanil 40 µg/ml	2 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)	
PER-OPI-017-A	Remifentanil 60 µg/ml	3 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)	
PER-OPI-018-A	Remifentanil 100 µg/ml	5 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)	
PER-OPI-031-A	Remifentanil 0,1 mg/ml	5 mg Remifentanil ad 50 ml LM (_____)	
DIV-OPI-040-A	Remifentanil	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-OPI-019-A	SUFentanil ___ µg/ml	___ µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-028-A	SUFentanil 5 µg/ml		
PER-OPI-020-A	SUFentanil 5 µg/ml	250 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-030-A	SUFentanil 0,005-A mg/ml	0,25 mg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-021-A	SUFentanil 10 µg/ml	500 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-022-A	SUFentanil 15 µg/ml	750 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-032-A	SUFentanil 0,015-A mg/ml	0,75 mg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-023-A	SUFentanil 20 µg/ml	1.000 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-OPI-024-A	SUFentanil 25 µg/ml	1.250 µg Sufentanil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-OPI-041-A	SUFentanil	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-OPI-025-A	traMADol 10 mg/ml	500 mg Tramadol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	

Einrichtung: _____

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: _____

Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Außengewickelt / Rolle à 500 Etiketten			
Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.
Vasopressoren			
PER-VAP-017-A	Adrenalin __ mg/50ml		
PER-VAP-020-A	Aterenol __ mg/ml	ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-019-A	DOBUtamin 250 mg/50 ml		
PER-VAP-001-A	DOPamin __ mg/ml	__ mg Dopamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-002-A	DOPamin 5 mg/ml		
PER-VAP-003-A	DOPamin 10 mg/ml		
PER-VAP-004-A	EPINEPHrin __ µg/ml	__ mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-027-A	EPINEPHrin __ mg/ml	__ mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-005-A	EPINEPHrin 10 µg/ml	0,5 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-006-A	EPINEPHrin 50 µg/ml	2,5 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-007-A	EPINEPHrin 0,1 mg/ml	5 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-008-A	EPINEPHrin 0,2 mg/ml	10 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-009-A	EPINEPHrin 0,5 mg/ml	25 mg Epinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-VAP-040-A	EPINEPHrin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-VAP-020-A	Noradrenalin __ mg/50 ml		
PER-VAP-025-A	Norepinephrin __ µg/ml	__ mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-010-A	Norepinephrin __ mg/ml	__ mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-011-A	Norepinephrin 20 µg/ml	1 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-012-A	Norepinephrin 0,1 mg/ml	5 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-013-A	Norepinephrin 0,2 mg/ml	10 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAP-014-A	Norepinephrin 0,5 mg/ml	25 mg Norepinephrin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-VAP-039-A	Norepinephrin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-VAP-021-A	Terlipressin __ mg/50 ml	__ mg Terlipressin ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-VAP-015-A	Vasopressin 1 i.E./ml	40 i.E. Vasopressin ad 40 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Vasodilatoren			
PER-VAD-001-A	Alprostadil __ µg/ml	__ µg Alprostadil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-002-A	Alprostadil 10 µg/ml	500 µg Alprostadil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-003-A	cloNIDin __ µg/ml	__ mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-004-A	cloNIDin 15 µg/ml	0,75 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-027-A	cloNIDin 0,015-A mg/ml	0,75 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-005-A	cloNIDin 30 µg/ml	1,5 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-025-A	cloNIDin 0,05 mg/ml (Farbe: Pink)	1,5 mg Clonidin ad 30 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-VAD-006-A	cloNIDin 45 µg/ml	2,25 mg Clonidin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-VAD-025-A	cloNIDin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-VAD-007-A	dihydrALAZIN __ mg/ml	__ mg Dihydralazin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-008-A	dihydrALAZIN 0,5 mg/ml	25 mg Dihydralazin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-009-A	dihydrALAZIN 1 mg/ml	50 mg Dihydralazin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-011-A	Enalapril 50 µg/ml	2,5 mg Enalapril ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-010-A	Enalapril 0,1 mg/ml	5 mg Enalapril ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-012-A	Epoprostenol 10 µg/ml	500 µg Epoprostenol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-013-A	GlycerolTriNitrat __ µg/ml	__ mg Glyceroltrinitrat ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-014-A	GlycerolTriNitrat 1 mg/ml		
PER-VAD-015-A	Iloprost __ µg/ml	__ µg Iloprost ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-016-A	Iloprost 2 µg/ml	100 µg Iloprost ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-017-A	NIFEdipin 0,1 mg/ml		
PER-VAD-018-A	niMODdipin 0,2 mg/ml Muss separat laufen!		
PER-VAD-019-A	niMODdipin 50 µg/ml	2,5 mg Nimodipin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Vasodilatoren			
PER-VAD-020-A	Nitroprussid-NA 1,2 mg/ml Lichtempfindlich!	60 mg Nitroprussid-Na ad 50 ml G5%	
PER-VAD-021-A	Urapidil __ mg/ml	__ mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-022-A	Urapidil 2 mg/ml	100 mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-VAD-028-A	Urapidil 2 mg/ml	100 mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-023-A	Urapidil 2,5 mg/ml	125 mg Urapidil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-VAD-024-A	Urapidil 5 mg/ml		
DIV-VAD-026-A	Urapidil	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
Lokalanästetika			
PER-LOK-008-A	Lidocain __ mg/ml	__ ml (__ mg) Lidocain 2% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-001-A	ROPIvacain __ mg/ml	__ ml (__ mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-002-A	ROPIvacain 1,2 mg/ml	6 ml (60 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-003-A	ROPIvacain 1,6 mg/ml	8 ml (80 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-004-A	ROPIvacain 2 mg/ml	10 ml (100 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-005-A	ROPIvacain 2,5 mg/ml	12,5 ml (125 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-006-A	ROPIvacain 3 mg/ml	15 ml (150 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-LOK-007-A	ROPIvacain 4,5 mg/ml	22,5 ml (225 mg) Ropivacain 1% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Anticholinergika			
PER-ANC-001-A	Atropin 0,1 mg/ml	5 mg Atropin ad 50 ml NaCl 0,9%	
DIV-ANC-010-A	Atropin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
Cholinergika			
PER-CHO-001-A	pHYSostigmin 0,16 mg/ml	8 mg Physostigmin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-CHO-002-A	pYRIDostigmin 0,3 mg/ml	15 mg Pyridostigmin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Antiemetika			
PER-ANM-001-A	Droperidol 2,5 mg/ml	125 mg Droperidol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANM-002-A	MetoCloPramid 1 mg/ml	50 mg Metoclopramid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Antikoagulantien			
PER-ANK-001-A	Abciximab 150 µg/ml	7,5 mg Abciximab ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-002-A	Alteplase __ mg/ml	__ mg Alteplase in __ ml Aqua dest.	
PER-ANK-003-A	Argatroban __ mg/ml	__ mg Argatroban ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-004-A	Argatroban 1 mg/ml	50 mg Argatroban ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-005-A	Danaparoïd-Na 60 i.E./ml	3.000 i.E. Danaparoïd-Na ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-006-A	Danaparoïd-Na 75 i.E./ml	3.750 i.E. Danaparoïd-Na ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-007-A	Heparin __ i.E./ml	__ i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-013-A	Heparin 200 i.E./ml	10.000 i.E. Heparin ad 50 ml Aqua	
PER-ANK-008-A	Heparin 200 i.E./ml	10.000 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-009-A	Heparin 250 i.E./ml	12.500 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-010-A	Heparin 400 i.E./ml	20.000 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-011-A	Heparin 500 i.E./ml	25.000 i.E. Heparin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANK-014-A	Heparin 25.000 i.E./ml	ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-ANK-017-A	Heparin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-ANK-012-A	Lepirudin 1 mg/ml	50 mg Lepirudin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Koagulantien			
PER-KOA-001-A	TRANEXAMsäure 40 mg/ml	2 g Tranexamsäure ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	

Einrichtung: _____

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: _____

Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Außengewickelt / Rolle à 500 Etiketten			
Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.
Antiarhythmika			
PER-ANA-001-A	aJMALin 5 mg/ml	250 mg Ajmalin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-002-A	aMIODaron __ mg/ml <i>Muss separat laufen!</i>	__ mg Amiodaron ad 50 ml G5%	
PER-ANA-016-A	aMIODaron __/50 ml		
PER-ANA-020-A	aMIODaron 15 mg/ml	750 mg Amiodaron ad 50 ml G5%	
PER-ANA-003-A	aMIODaron 18 mg/ml <i>Muss separat laufen!</i>	900 mg Amiodaron ad 50 ml G5%	
PER-ANA-004-A	aMIODaron 21 mg/ml <i>Muss separat laufen!</i>	1050 __ mg Amiodaron ad 50 ml G5%	
PER-ANA-005-A	aMIODaron 25 mg/ml <i>Muss separat laufen!</i>	1250 mg Amiodaron ad 50 ml G5%	
DIV-ANA-023-A	aMIODaron	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-ANA-006-A	Metoprolol __ mg/ml	__ mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-007-A	Metoprolol 0,2 mg/ml	10 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-008-A	Metoprolol 0,3 mg/ml	15 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-009-A	Metoprolol 0,4 mg/ml	20 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-010-A	Metoprolol 0,5 mg/ml	25 mg Metoprolol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-011-A	Metoprolol 1 mg/ml		
PER-ANA-012-A	Propafenon 2,8 mg/ml	140 mg Propafenon ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-013-A	Sotalol 1,6 mg/ml	80 mg Sotalol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-014-A	Verapamil __ mg/ml	__ mg Verapamil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-015-A	Verapamil 1 mg/ml	50 mg Verapamil ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ANA-017-A	Verapamil 1 mg/ml	50 mg Verapamil ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
DIV-ANA-022-A	Verapamil	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
Antikonvulsiva			
PER-AKO-001-A	levETIRAcetam __ mg/ml <i>Kontinuierliche Gabe in der Fachinformation nicht erwähnt!</i>	__ mg Leveliracetam ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-AKO-002-A	Phenobarbital __ mg/ml	__ mg Phenobarbital ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-AKO-004-A	Phenytoin __ mg/ml	__ mg Phenytoin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-AKO-003-A	Phenytoin 15 mg/ml		
PER-AKO-005-A	Valproinsäure __ mg/ml	__ mg Valproinsäure ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-AKO-006-A	Valproinsäure 24 mg/ml	1.200 mg Valproinsäure ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Bronchodilatoren			
PER-BRO-001-A	Fenoterol __ µg/ml	__ mg Fenoterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-014-A	Orciprenalin 0,1 mg/ml	5 mg Orciprenalin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-002-A	Orciprenalin 0,5 mg/ml	25 mg Orciprenalin	
PER-BRO-013-A	Orciprenalin 1 mg/ml	50 mg Orciprenalin	
DIV-BRO-014-A	Orciprenalin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-BRO-007-A	Reproterol __ µg/ml	__ µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-008-A	Reproterol 9 µg/ml	450 µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-011-A	Reproterol 10 µg/ml	450 µg Reproterol ad 45 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-BRO-009-A	Reproterol 18 µg/ml	900 µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-012-A	Reproterol 0,021-A6 mg/ml	1,08 mg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-010-A	Reproterol 43,2 µg/ml	2.160 µg Reproterol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-BRO-013-A	Reproterol	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-BRO-003-A	Theophyllin __ mg/ml	__ mg Theophyllin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-004-A	Theophyllin 8 mg/ml	400 mg Theophyllin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-005-A	Theophyllin 12 mg/ml	600 mg Theophyllin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-BRO-006-A	Theophyllin 20 mg/ml		
Elektrolyte			
PER-ELE-001-A	Calciumgluconat 10% 0,23 mmol Ca/ml	Calciumgluconat 10%	
PER-ELE-002-A	KCl 1 mmol/ml	KCl 7,45%	
PER-ELE-015-A	KCl 7,45%		
PER-ELE-003-A	KCl 2 mmol/ml	KCl 14,9%	
DIV-ELE-019-A	KCl	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-ELE-004-A	Kalium-L-Malat 1 mmol/ml	Kalium-L-Malat 17,21%	
PER-ELE-017-A	Magnesiumsulfat __ mg/ml	Magnesiumsulfat 50% __ ml Magnesiumsulfat ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-ELE-006-A	Magnesiumsulfat 0,4 mmol Mg/ml <i>Darf nicht mit Calcium-, Phosphat- oder alkoholhaltigen Lösungen zusammenkommen!</i>	Magnesiumsulfat 10%	
PER-ELE-005-A	Magnesiumsulfat 2 mmol Mg/ml	Magnesiumsulfat 50%	
PER-ELE-007-A	Magnesiumsulfat 2 mmol Mg/ml <i>Darf nicht mit Calcium-, Phosphat- oder alkoholhaltigen Lösungen zusammenkommen!</i>	Magnesiumsulfat 50% ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-ELE-020-A	Magnesiumsulfat	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-ELE-010-A	NaCl 0,9%		
PER-ELE-011-A	NaCl 0,45 %	25 ml NaCl 0,9% + 25 ml Aqua dest. ad 50 ml	
PER-ELE-012-A	NaCl 5,85 % 1 mmol/ml	Natriumchlorid 1 molar (5,85%)	
PER-ELE-008-A	Na-Hydrogencarbonat __ mmol/ml	__ ml Natriumhydrogencarbonat 8,4%	
PER-ELE-009-A	Na-Hydrogencarbonat 1 mmol/ml	Natriumhydrogencarbonat 8,4%	
PER-ELE-014-A	Phosphat __ mmol/ml		
Hormone			
PER-HOR-001-A	desmoPRESSIN __ µg/ml	__ µg Desmopressin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HOR-002-A	Insulin __ i.E./ml	__ i.E. Insulin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HOR-003-A	Insulin 1 i.E./ml	50 i.E. Insulin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-HOR-025-A	Insulin	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-HOR-004-A	Hydrocortison __ mg/ml	__ mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HOR-005-A	Hydrocortison 2 mg/ml	100 mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HOR-006-A	Hydrocortison 4 mg/ml	200 mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HOR-007-A	Hydrocortison 5 mg/ml	250 mg Hydrocortison ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HOR-008-A	ocTREETid 60 µg/ml	3 mg Octreotid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-HOR-009-A	OXYTOcin 0,2 i.E./ml	10 mg Oxytocin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
Inodilatoren			
PER-INO-001-A	DOBUTamin __ mg/ml	__ mg Dobutamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-INO-002-A	DOBUTamin 5 mg/ml		
PER-INO-003-A	dOPEXamin __ mg/ml	__ mg Dopexamin ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-INO-004-A	Enoximon 5 mg/ml		
PER-INO-005-A	Levosimendan __ mg/ml	__ mg Levosimendan ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-INO-006-A	Milrinon __ mg/ml <i>Inkompatibel mit Furosemid und Natriumhydrogencarbonat</i>	__ mg Milrinon ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-INO-007-A	Milrinon 1 mg/ml <i>Inkompatibel mit Furosemid und Natriumhydrogencarbonat</i>		

Einrichtung: _____

fengler@medilox.de FAX: 02161/465 924

Name: _____

Perfusoretiketten 25 x 68 mm / Außengewickelt / Rolle à 500 Etiketten			
Artikel-Nr.	Beschreibung/ Pharmaka		Anz.
sonstige Medikamente			
PER-SON-001-A	Acetylcystein 100 mg/ml	5 g Acetylcystein ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-SON-024-A	Adrenalien 1:1000	1 Amp. Adrenalin 1:1000 + 1/2 Amp. Gentamicin 80mg/2ml	
PER-SON-002-A	Ambroxol 20 mg/ml		
PER-SON-016-A	Ambroxol 1 g/50 ml		
PER-SON-003-A	Doxapram ___ mg/ml	___ mg Doxapram ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-SON-004-A	fUROsemid ___ mg/ml	___ mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-SON-005-A	fUROsemid 2,5 mg/ml	125 mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua dest.	
PER-SON-006-A	fUROsemid 5 mg/ml	250 mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua dest.	
PER-SON-007-A	fUROsemid 10 mg/ml	500 mg Furosemid ad 50 ml NaCl 0,9% oder Aqua dest.	
DIV-SON-068-A	fUROsemid	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-SON-009-A	Glucose ___ %		
PER-SON-010-A	Glucose ___ % + Elektrolyte ___ %		
PER-SON-011-A	Haloperidol 0,3 mg/ml	15 mg Haloperidol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-SON-019-A	Metamizol ___ g		
PER-SON-012-A	Metamizol ___ mg/ml	___ g Metamizol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-SON-015-A	Metamizol ___ g/20 ml	___ g Metamizol ad 20 ml NaCl 0,9% oder Aqua	
PER-SON-013-A	Metamizol 20 mg/ml	1 g Metamizol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
PER-SON-014-A	Metamizol 100 mg/ml	5 g Metamizol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-SON-069-A	Metamizol	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-SON-017-A	Pantoprazol 4 mg/ml	200 mg Pantoprazol ad 50 ml NaCl 0,9% oder G5%	
DIV-SON-070-A	Pantoprazol	Leitungsetikett 13 x 35 mm	
PER-SON-008-A	Trometamol 3 mg/ml	Tris 36,34%	
PER-SON-018-A	blanko weiß		
PER-SON-020-A	blanko weiß liniert	___ NaCl 0,9% oder G5%	